



INHALT

	5
MODELLE	8
ABLAUFDECKEL + AB- & ÜBERLAUFGARNITUR	22
BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN	23
ARBEN	26
MONTAGEKIT	27
MONTAGE	28
REISTEHENDE BADEWANNEN	29
MODELLE	32
ACCESSOIRES	32 50
ACCESSOIRES	50
ACCESSOIRES AB- & ÜBERLAUFGARNITUR INKL. ABLAUFDECKEL	50

HASENKOPF

Seit 1964 steht Hasenkopf für Handwerk, Innovation und Exzellenz. Heute zeichnen wir uns als Experte in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen und zuverlässiger Zulieferer für unsere Partner aus. Mit einer Vielzahl an Produktionstechniken verwirklichen wir herausragende Projekte aus Premiumwerkstoffen. Span-, Verformungs- und Gießverfahren geben uns die Möglichkeit, individuelle Designs für den Sanitär-, Wohn- oder Medizinbereich, Fassaden sowie In- und Outdoor-Projekte zu realisieren. Unsere Partner vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung und unseren Fokus auf handwerkliche Perfektion. Durch unseren hohen Anspruch an Qualität entstehen Unikate in Einzel- und Serienfertigung. Als regionaler Zulieferspezialist bieten wir unseren Kunden bei jedem Projekt einen umfangreichen Service während der Planung und Realisierung.

Mit mehr als 55 Jahren Branchenerfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können. Mit unseren Badewannen decken wir ein weitläufiges Produktportfolio in verschiedenen Größen, Formen und Farben ab. Neben gebogenen und gegossenen Wannenkörpern bieten wir auch eine Modellvielfalt an freistehenden Badewannen an. Ästhetisch ergänzen unsere Badewannen jedes Traumbad und ermöglichen mit ihrer samtig weichen Oberfläche Momente der Auszeit und Entspannung. Wir machen Einfaches einzigartig und Einzigartiges einfach.

Simply Special

BADEWANNEN NACH MASS

Die Badewannen nach Maß bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Badeoase millimetergenau wahr werden zu lassen. Dabei kann aus drei Grundformen ein Modell ausgewählt oder auf Wunsch ein individueller Wannenkörper mit spezifischen Maßen designt werden — ganz nach den Vorstellungen des Kunden.

Bei den Badewannen nach Maß können nicht nur die Dimensionen von Deckplatte oder Schürze variabel angepasst werden. Neben Nischenrückwänden haben Kunden die Möglichkeit, ihre Badewanne durch einen Stufeneinstieg oder ein Ablagefach zu erweitern. Die Wannen können in drei Standardfarben oder einer Wunschfarbe bestellt werden. Für den Einbau der Badewanne nach Maß bieten wir bei Bedarf die passende Ablaufgarnitur oder ein Montageset an.

Mineralwerkstoffe ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt gegenüber anderen Materialien und bieten viele verschiedene Vorteile in Einem.



RUTSCHHEMMEND (Klasse C)



WARME, SAMTIGE HAPTIK



FARBVIELFALT



PORENLOSE OBERFLÄCHE



REPARATURMÖGLICHKEITEN



FUGENLOS & LEICHT ZU REINIGEN







BADEWANNEN NACH MASS MODELLE

MODELLE

B ei einer Badewanne nach Maß kann aus drei Grundformen gewählt werden, die sich passend zur Raumgröße ästhetisch in jeden Wellnessbereich einfügen. Ob puristisch, tailliert oder soft – jede Grundform ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.



QUERSCHNITTE

Die Badewannen-Modelle von Hasenkopf geben dem Nutzer durch ihre flach auslaufenden Stirnseiten maximalen Platz und Komfort beim Baden. Die taillierte und die softe Wannenserie enthalten zusätzlich jeweils ein Modell mit einer steil ansteigenden Stirnseite. Diese Badewannen eignen sich sowohl zum Baden als auch zum Duschen und bieten sich vor allem für den Einbau in kleineren Bädern an.

STANDARD- BADEWANNE	BWP-160-70 BWP-180-70	BWT-170-70	BWS-160-65
	BWP-200-75	BW1 103 73	BW3 180 73
DUSCH- BADEWANNE		BWT-D-170-70	BWS-D-160-65

9 MODELLE BADEWANNEN NACH MASS

BWP - PURISTISCHE FORM



Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWP-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoff-Deckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.


HINWEISE


- BWP-Serie in den Miraklon®-Farben
 Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWP-160-70 in den
 Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
 Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional



BADEWANNEN NACH MASS MODELLE 10







GRÖSSE	BWP-160-70	BWP-180-70	BWP-200-75
LÄNGE INNEN	1600 mm	1800 mm	2000 mm
BREITE INNEN	700 mm	700 mm	750 mm
TIEFE INNEN	442 mm	442 mm	442 mm
LÄNGE AUSSEN	1650 mm	1850 mm	2050 mm
BREITE AUSSEN	750 mm	750 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	483 mm	483 mm	483 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
	279	3.45	419
QUERSCHNITT FÜLLMENGE	279	345	419
	279 I 63 kg	345 I 72 kg	419 I 82 kg
FÜLLMENGE			





13 MODELLE BADEWANNEN NACH MASS

BWT - TAILLIERTE FORM




Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWT-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoff-Deckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.


HINWEISE


- BWT-Serie in den Miraklon®-Farben
 Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWT-D-170-70 und BWT-170-70 in den Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
 Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional



BADEWANNEN NACH MASS MODELLE 14







GRÖSSE	BWT-D-170-70	BWT-170-70	BWT-185-75
LÄNGE INNEN	1700 mm	1700 mm	1850 mm
BREITE INNEN	700 mm	700 mm	750 mm
TIEFE INNEN	445 mm	445 mm	445 mm
LÄNGE AUSSEN	1750 mm	1750 mm	1900 mm
BREITE AUSSEN	750 mm	750 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	487 mm	487 mm	487 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
FÜLLMENGE	280	246 I	287
LEERGEWICHT	60 kg	60 kg	65 kg
SONDERFARBEN	ja	ja	nein





17 MODELLE BADEWANNEN NACH MASS

BWS - SOFTE FORM




Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWS-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoff-Deckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.


HINWEISE


- BWS-Serie in den Miraklon\$-Farben Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWS-D-160-65 und BWS-160-65 in den Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
 Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional



BADEWANNEN NACH MASS MODELLE 18







GRÖSSE	BWS-D-160-65	BWS-160-65	BWS-185-75
LÄNGE INNEN	1600 mm	1600 mm	1000
LANGE INNEN	1000 mm	1600 mm	1800 mm
BREITE INNEN	650 mm	650 mm	750 mm
TIEFE INNEN	445 mm	445 mm	445 mm
LÄNGE AUSSEN	1650 mm	1650 mm	1850 mm
BREITE AUSSEN	700 mm	700 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	487 mm	487 mm	487 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
FÜLLMENGE	256 I	210 I	271
LEERGEWICHT	57 kg	51 kg	61 kg
SONDERFARBEN	ja	ja	nein





Materialien Miraklon® Classic Whit

Wannentyp BWT-170-70

Zusatzbearbeitungen

Wannenkörper fugenlos mit Deckplatte verklebt Ablaufdeckel 120 x 85 mm




ABLAUFDECKEL

r einen einheitlichen Look werden alle Badewannen nach Maß mit einem farblich passenden Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff geliefert. Wanne und Ablaufdeckel sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Ablaufdeckel bündig in den Wannengrund integriert. Für Badewannen in Sonderfarben kann ebenfalls ein farbgleicher Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff gefertigt oder alternativ ein runder Standard-Ablauf ohne Deckel angeboten werden.

DETAILS

- Größe bei Standardfarbe: 120 x 85 mm
- Größe bei Sonderfarbe: 75 x 75 mm
- passend für Ablaufgarnituren Viega Multiplex
 & Multiplex Trio
- kompatibel mit bauseitigen
 Ablaufgarnituren
- Ablaufbereich durch Innenradius leicht zu reinigen
- passgenauer Sitz durch konische Füße



AB-& ÜBERLAUFGARNITUR

Zu den Badewannen werden standardmäßig die Ab- und Überlaufgarnituren Viega Multiplex und Viega Multiplex Trio angeboten. Diese werden im Hasenkopf-Werk eingepasst und können vor Ort installiert werden. Auch andere Ab- und Überlaufsysteme sind kompatibel für die bauseitige Montage.

VIEGA MULTIPLEX

- mit Ab- und Überlauf-Funktion
- inkl. chromfarbenem Ausstattungsset M1 $\,$
- optional mit Drehgriff aus Mineralwerkstoff
- Ablaufleistung ca. 0,92 l/s
- Platzbedarf unter der Wanne: mind. 115 mm
- Platzbedarf hinter der Wanne: mind. 55 mm

VIEGA MULTIPLEX TRIO

- mit Ab- und Überlauf-Funktion
- Wanneneinlass über die Überlaufbohrung
- inkl. chromfarbenem Ausstattungsset MT5
- Ablaufleistung ca. 0,92 l/s
- Platzbedarf unter der Wanne: mind. 115 mm
- Platzbedarf hinter der Wanne: mind. 55 mm

BEARBEITUNGS-MÖGLICHKEITEN

eben dem Grundkörper kann jeder Kunde mit zusätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten seine individuelle Traumwanne nach Maß konfigurieren.

So können die Mineralwerkstoffwannen fugenlos in eine farbgleiche Deckplatte verbaut werden. Ergänzungen durch Nischenrückwände, Schürzen, Ablagefächer oder Stufen sind ebenfalls denkbar. Auch individuelle Vorgaben zur Wannengröße und -form lassen sich umsetzen.

DECKPLATTE



- farbgleiche Deckplatte aus Mineralwerkstoff
- fugenlose Verklebung von Wannenkörper und Deckplatte
- optional mit Bohrungen für bauseitige
 Armaturen
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch

NISCHENRÜCKWAND



- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- optionale Ausführung des Innenecks
 als 5 mm oder 9 mm Hohlkehle
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- lose zur bauseitigen Montage

SCHÜRZE GERADE



- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- diverse Kantenhöhen oder Komplettverkleidung von Deckplatte bis Boden möglich
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- optionale Oberflächenbearbeitung mit Frescata®

SCHÜRZE GEBOGEN



- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- diverse Kantenhöhen oder Komplettverkleidung von Deckplatte bis Boden möglich
- Erweiterung des Wannenkörpers zur freistehenden Badewanne
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- optionale Oberflächenbearbeitung mit Frescata®

ABLAGEFACH



- fugenlose Verklebung von Schürze und Ablagefach
- exakt nach Maßvorgabe
- optional mit LED-Beleuchtung, Fachboden /
 Revisionsklappe für Installations- oder
 Wartungsarbeiten / Unterkonstruktion
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch

STUFENEINSTIEG



- Erweiterung der Schürze zu fugenlos verklebtem
 Stufeneinstieg
- exakt nach Maß
- Kantenbearbeitung nach Kundenwunsch
- optional mit Unterkonstruktion

INDIVIDUELLER WANNENKÖRPER



- farbgleiche Mineralwerkstoff-Deckplatte
- fugenlose Verklebung von Wannenkörper und
 Deckplatte auf Wunsch möglich
- optional mit Bohrungen für bauseitige
 Armaturen

Als Partner des Handwerks ist ein umfassender Service von der Beratung bis zum Versand unser oberstes Gebot. Deshalb stehen Ihnen qualifizierte Mitarbeiter gerne für alle Fragen zur Verfügung.


bad@hasenkopf.de T +49 8677 9847-655 BADEWANNEN NACH MASS FARBEN 26

FARBEN

STANDARDFARBEN

Standardmäßig können alle Badewannen-Modelle nach Maß in drei Miraklon®-Farben bestellt werden:

Edelweiss, Classic White und Modern White.



Zu den Standardfarben werden folgende Plattenwerkstoffe für farbgleiche Zusatzbearbeitungen empfohlen:


Miraklon® Edelweiss — Corian® Glacier White

 ${\it Miraklon @ Classic White - Himacs @ Alpine White}$

Miraklon® Modern White - Corian® Designer White

SONDERFARBEN

In Sonderfarbe lassen sich die Wannenmodelle BWP-160-70, BWT-D-170-70, BWT-170-70, BWS-D-160-65 und BWS-160-65 sowie individuelle Wannenkörper fertigen. Über 200 Mineralwerkstofffarben können nach Rücksprache für die Fertigung einer Badewanne nach Maß angefragt werden. Darunter befinden sich 6 Klassiker-Farben, die wir für eine Badewanne nach Maß bedenkenlos empfehlen können:



27 MONTAGEKIT BADEWANNEN NACH MASS

MONTAGEKIT


m die Montage einer Badewanne nach Maß zu vereinfachen, bieten wir optional ein Montagekit an. Damit haben unsere Kunden beim Einbau der Wanne verschiedene Vorteile.

VORTEILE

- Verstellbereich in der Höhe: 30 123 mm
- gleichmäßige Gewichtsverteilung
- akustische Entkopplung

INHALT

- wasserfeste Schalungsplatte mit 15 mm Stärke
- Stelzlager: Einstellbereich 30 bis 123 mm
 Wir bitten darum, bei der Bestellung die Einbauhöhe der Wanne anzugeben
- Anti-Rutsch-Pads und Anti-Rutsch-Matte mit akustischer Entkopplung



BADEWANNEN NACH MASS MONTAGE 28

MONTAGE

Zu jedem Badewannensystem nach Maß wird das passende Zubehör angeboten, um die Installation und Montage zu erleichtern.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Montagekit
- Mineralwerkstoffkleber und Schleifset
- Klebepistole für Mineralwerkstoffkleber
- Ab- und Überlaufgarnitur sowie Ausstattungsset

ACHTUNG

Der Platzbedarf der Ablaufgarnitur unterhalb der Badewanne muss zwingend beachtet werden. Gegebenenfalls muss der Boden ausgespart werden.

MONTAGEEMPFEHLUNG

Um die Montage der Badewannen nach Maß zu erleichtern, erklärt eine Montageempfehlung den schrittweise Einbau. Sämtliche Verarbeitungs-, Einbau- und Nutzungshinweise müssen für eine vorschriftsgemäße Montage beachtet werden.

Die Montageempfehlung für Badewannen ist auf Anfrage erhältlich. Ein zuständiger Außendienstmitarbeiter kann jederzeit kontaktiert werden.

MONTAGESCHULUNG

Für Partner und Kunden werden Montageschulungen angeboten, die die Techniken zur fachgerechten Installation der Wannensysteme vermitteln.





FREISTEHENDE BADEWANNEN

2 022 wurde das Produktportfolio von Hasenkopf durch vier freistehende Badewannen ergänzt. Der Kunde kann dadurch aus einer noch größeren Palette an Wannenformen wählen und sich mit einem freistehenden Modell den Traum einer persönlichen Wellness-Oase ermöglichen.

Bei Bedarf bietet Hasenkopf das entsprechende Zubehör wie Ablaufgarnituren, eine Installationsbox oder passende Accessoires zu den freistehenden Badewannen an.

Die freistehenden Badewannen von Hasenkopf schlagen problemlos die Brücke zwischen modernem, funktionalem Design und nostalgischem Charme. Als Designhighlight überzeugen sie zusätzlich mit einer Reihe von Produktvorteilen.



LEICHT ZU WARTEN



KOMBINIERBAR MIT JEDEM BAD




FARBVIELFALT



FUGENLOS &
LEICHT ZU REINIGEN



STELLPLATZ FREI WÄHLBAR



LUXURIÖSE BADEMOMENTE





Farbe Brilliant Black

Wannentyp & Ansicht BWO-F in der Draufsicht




Farbe Brilliant White

Wannentyp & Ansicht BWN-F in der Draufsicht


MODELLE

Die freistehenden Badewannen von Hasenkopf umfassen vier Modelltypen, die sich durch ihre unterschiedlichen Formen, Größen, Farben und Funktionen problemlos an alle Anforderungen anpassen.


BWO-F - OVALE FORM




BWN-F — NATÜRLICHE FORM



 ${\bf BWE\text{-}F}-{\bf ELLIPTISCHE}\ {\bf FORM}$



BW 8430 - GERUNDETE FORM




Freistehenden Badewannen strahlen einen nostalgischen Charakte aus. Mit einem hohen Verständnis für Tradition und Altbewährtes wird diese ursprüngliche Ausführung der Badewannen von Hasenkopf neu interpretiert.


Die vier freistehenden Wannenmodelle zeugen von einer regelrechten Design-Evolution: Einst rein funktionale Wannenkörper passen sich heute den Anforderungen an einen modernen Alltag an. So verschiebt sich der Fokus von einem reinen Gebrauchsgegenstand hin zu einem Luxusobjekt, das den Stress des Tages vergessen lässt.



BWO-F — OVALE FORM

Als freistehende Badewannen von Hasenkopf bietet die BWO-F den größtmöglichen Badekomfort — und das auch für zwei Personen. Ohne Überlauf setzt sich der großzügige Wannenkörper gekonnt in Szene und unterstreicht die Ästhetik eines jeden Bades.









FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black	
FÜLLMENGE*	367 I	
LEERGEWICHT	75 kg	
ÜBERLAUF	nein	
ABLAUFGARNITUR	Modell U (Ab- und Überlauffunktion) opt. erhältlich	
ABLAUFDECKEL	weiß / chromfarben / mattschwarz	
INSTALLATIONSBOX	möglich	

^{*}Füllmenge bis 50 mm unter Wannenrand

Farbe Detailansicht Brilliant Grey Wannentyp BWO-F










BWN-F - NATÜRLICHE FORM

Die BWN-F besticht mit ihrer unverwechselbaren, natürlichen Form. Dadurch wird sie nicht nur zu einem Designobjekt, sondern ist ein echtes Raumwunder, das selbst in den schmalsten Räumen Platz findet.









FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	280
LEERGEWICHT	56 kg
ÜBERLAUF	nein
ABLAUFGARNITUR	Modell U (Ab- und Überlauffunktion) opt. erhältlich
ABLAUFDECKEL	weiß / chromfarben / mattschwarz
INSTALLATIONSBOX	möglich

^{*}Füllmenge bis 50 mm unter Wannenrand

Farbe Detailansicht Brilliant Black

> Wannentyp BWN-F

Farbe Brilliant White

Wannentyp BWN-F


Ablaufgarnitur mit Ab- und Überlauffunktion und weißem Ablaufdeckel






BWE-F — ELLIPTISCHE FORM

In geometrisch perfekter Form setzt sich die BWE-F als elliptische Halbschale in jedem Badezimmer ab. Ein schmaler Schlitz unterhalb des Wannenrandes deutet auf den integrierten Überlauf hin und weist die freistehende Badewanne als funktionales Wellnessobjekt aus.







Technische Zeichnung

FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	288
LEERGEWICHT	67 kg
ÜBERLAUF	ja
ABLAUFGARNITUR	Modell M (Pop-Up- und Ablauffunktion) opt. erhältlich
ABLAUFDECKEL	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
INSTALLATIONSBOX	möglich

^{*}Füllmenge bis Überlauf

Farbe Detailansicht Brilliant Grey Wannentyp BWE-F










BW 8430

Die BW 8430 zeichnet sich nicht nur durch ihr großzügiges Wannenvolumen aus, sondern verleiht dem Gesamtbild durch den asymmetrischen Wannenrand etwas Einzigartiges.









FARBEN	Delight White
FÜLLMENGE*	313 I
LEERGEWICHT	140 kg
ÜBERLAUF	ja
ABLAUFGARNITUR	Modell D (Ablauffunktion) standardmäßig enthalten
ABLAUFDECKEL	chromfarben mit Herstellerlogo
INSTALLATIONSBOX	nicht möglich

*Füllmenge bis Überlauf

Farbe Detailansich Delight White

Wannentyp BW 8430







Farbe Brilliant Grey


Wannentyp & Ansicht BWE-F in der Draufsicht


ACCESSOIRES

Besonders komfortabel baden lässt es sich mit den Accessoires, die nicht nur als funktionale Ergänzungen im Bad dienen, sondern zusammen mit den freistehenden Badewannen auch ein stimmiges Gesamtbild ergeben.

BADEWANNENABLAGE

- mit Halterung für mobile Endgeräte
- aus 12 mm Mineralwerkstoff
- Maße: 880 x 200 x 52 mm (L x B x H)
- auf Anfrage in über 200
 Mineralwerkstofffarben erhältlich
- mit Hasenkopf-Logo







HOCKER

- mit rutschhemmenden Füßen
- aus 12 mm Mineralwerkstoff
- Maße: 400 x 300 x 450 mm (L x B x H)
- auf Anfrage in über 200
 Mineralwerkstofffarben erhältlich
- mit Hasenkopf-Logo

AB- & ÜBERLAUFGARNITUR INKL. ABLAUFDECKEL

J e nach Wannenmodell ist eine spezielle Ablaufgarnitur mit spezifischem Funktionsumfang erforderlich. Zu jeder freistehenden Badewanne bietet Hasenkopf die passende Ablaufgarnitur an. Der Ablaufdeckel zur jeweiligen Garnitur ist im Leistungsumfang enthalten.





MODELL U

- passend zur BWO-F und BWN-F
- für Badewannen ohne Überlaufbohrung geeignet
- optional zur Wanne erhältlich
- mit mechanischer Ab- und Überlauffunktion
- automatisches Aufstauen bis 420 mm
- Ablaufleistung ca. 0,5 l/s
- in drei Farbvarianten erhältlich
- kombinierbar mit KALDEWEI Installationsbox S-IX

MODELL M

- passend zur BWE-F
- für Badewannen mit Überlaufbohrung geeignet
- optional zur Wanne erhältlich
- mit Pop-Up- und Ablauffunktion
- erhältlich in drei zur Wanne passenden Farben
- kombinierbar mit KALDEWEI Installationsbox S-IX





Brilliant White Brilliant Grey

Brilliant Black

MODELL D

- passend zur BW 8430
- im Lieferumfang enthalten
- mit Ablauffunktion
- chromfarben mit Herstellerlogo erhältlich
- nicht kombinierbar mit Installationsbox S-IX






Chromfarben

INSTALLATIONSBOX

ir mehr Zeitersparnis bei der Wannenmontage wird die Installationsbox S-IX DN 50 von KALDEWEI empfohlen. Sie bietet mehr Sicherheit bei der Abdichtung des Ablaufbereichs und ermöglicht eine klare Montagereihenfolge bei der Abstimmung mehrerer Gewerke. Auch nach dem Auftrag von Estrich und dem Verlegen der Fliesen lässt sich die Ablaufgarnitur durch die Montage der Installationsbox noch flexibel ausrichten. Die Installationsbox ist bei Bestellung einer Badewanne auf Anfrage erhältlich.

MODELL S-IX DN 50

- für Ablauf sowie Ab- und Überlaufgarnituren
- Maße: 560 x 330 x 100 mm (L x B x H)
- in Bodenaufbau integrierbar
- aus wasserdichtem Polystyrol-Hartschaum
- inkl. Dichtmanschette zur werkseitigen Montage
- zwei HT-Rohrbögen 45°
- ein HT-Rohr
- ein Rohrstopfen
- Anschluss für Abläufe mit 50 mm Durchmesser





MONTAGE

m die Installation und Montage zu erleichtern, wird zu jedem Badewannensystem nach Maß das passende Zubehör angeboten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ab- und Überlaufgarnitur sowie Ablaufdeckel
- Installationsbox

ACHTUNG

Wir empfehlen dringend die Verwendung der Installationsbox S-IX von KALDEWEI, um den Montageprozess zu erleichtern.

MONTAGEEMPFEHLUNG

Um die Montage der Badewannen nach Maß zu erleichtern, erklärt eine Montageempfehlung schrittweise den Einbau. Sämtliche Verarbeitungs-, Einbau- und Nutzungshinweise müssen für eine vorschriftsgemäße Montage beachtet werden.

Die Montageempfehlung für Badewannen ist auf Anfrage erhältlich. Ein zuständiger Außendienstmitarbeiter kann jederzeit kontaktiert werden.

MONTAGESCHULUNG

Für Partner und Kunden werden Montageschulungen angeboten, die die Techniken zur fachgerechten Installation der Wannensysteme vermitteln.









Farbe
Delight White
Wannentyp & Ansicht
BW 8430 in der Draufsicht



T +49 8677 9847 - 655 BAD@HASENKOPF.DE

Herausgeber und Copyright

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany T +49 8677 9847-0 — info@hasenkopf.de — www.hasenkopf.de

Marken- und Warenzeichen

Corian® und DuPont™ sind Marken oder Warenzeichen von DuPont. Himacs® ist eine eingetragene Marke von LX Hausys Europe. Hasenkopf, das Hasenkopf-Logo, Miraklon® und Frescata® sind Marken oder Warenzeichen der Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH.



HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany T +49 8677 9847 - 655 — bad@hasenkopf.de — www.hasenkopf.de